

Vypracoval: F. Študlar
František Študlar – Trezory, www.trezory-studlar.com
Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice

telefon / fax: 38 / 74 25887
GSM:608 500 804, 602 443 258, 608 500 803
e-mail: trezory-studlar@seznam.cz
datum:

Adresát:
Firma:
Ulice:
Město/PSČ:
Telefon/Fax:
GSM:
e-mail:

Pokyny pro zazdění zárubně bezpečnostních dveří BEDEX

Bezpečnostní dveře BEDEX je výrobek, který správně funguje pouze tehdy, je – li osazený v kvalitně zazděné zárubni. Protože se na stavbách setkáváme se stále stejnými závadami při zazdívání, dovoluujeme si upozornit na ně a upřesnit je. Jejich dopad na funkci dveří je většinou dost hmatatelný, v některých případech nelze dveře osadit vůbec.

- 1) zárubeň nesmí být zkroucená do vrtule – v případě odchyly větší než 2 - 3 mm od roviny je to neodstranitelná závada
- 2) zárubeň musí mít dodrženy pravé úhly – v případě větší odchyly než 3 mm je to obtížně odstranitelná závada, u některých typů neodstranitelná
- 3) zárubeň nesmí být prolomená dovnitř o více než 3 mm, jinak se jedná o neodstranitelnou závadu, zejména u dveří s protipožárními páskami
- 4) zárubeň musí mít řádně zazděny všechny kotvící pracky
- 5) musí být dodržena úroveň čisté podlahy, daná značkou. Do úrovně je nutno započítat i případnou finální podlahovou krytinu, například koberec, linoleum, apod...V případě nedodržení se u některých typů dveří (BEDEX VARIO) jedná o neodstranitelnou závadu



Značka čisté podlahy včetně podlahové krytiny

Předáno kusů zárubně. Převzal:

Datum:.....

